

飛沫
感染防止

新型コロナウイルスからスタッフを守るために

視界
良好

簡単
設置

清潔
保持

職場や家族を守る!

アクリル透明 パーテーション




送料無料

※北海道、沖縄、離島は
別途かかります。

受付・会議室・事務机などに最適
アクリルパーテーションで飛沫感染防止対策


パーテーションタイプ 横幅 600mmタイプ



1セット
(本体1枚、脚2枚)

¥7,700 (税込)


パーテーションタイプ 横幅 900mmタイプ



1セット
(本体1枚、脚2枚)

¥14,300 (税込)


開口タイプ 横幅 600mmタイプ



1セット
(本体1枚、脚2枚)

¥8,800 (税込)

開口タイプ 横幅 900mmタイプ



1セット
(本体1枚、脚2枚)

¥15,400 (税込)

上記サイズ以外を希望される場合は別途お見積もり致しますのでサイズ・数量をお知らせください。

透明アクリルのパーテーションをアレンジも可能です。

透明なので気付きづらい事もあります。そのような時はアクリルの縁に飾りレーザーでエッチングを施したり、
カットングシールなどで目印を付ける事も可能です。また、小さくロゴマークなどを入れる事も可能です。

なお、対面のデスクとデスクの間にアクリルでパーテーションも出来ます。※取り出し口の有り、無しは選択できます。
また取り出し口サイズも自由に作成できます。

営業担当

お問い合わせ

BUNSOUND

株式会社 文創堂

東京都中央区新川2丁目20番5号 NEOビル

TEL : 03-3551-6661 FAX : 03-3551-6663

E-mail : info@bunsoudo.co.jp <https://bunsoudo.net>



OSMO
オスモ



非接触

約1秒

スピード計測

±0.2°C

高感度計測

¥4,730

(税込み)

※本体カラーは商品画像と異なる場合がございます。

非接触高感度温度計 INT-50

Thermometer OSMO

OSMO(オスモ)

- 非接触測定で簡単、約1秒のクイック測定
- 高感度測定の誤差約 ±0.2°C

商品情報

- 商品名：非接触型高感度温度計 OSMO(オスモ)
- 型式：INT-50
- 外形寸法：95 (W) × 40 (L) × 138 (H) mm
- 本体材質：ABS 他
- 重量：約85g (電池は除く)
- 電源：単4乾電池×2本 ※別売りとなります。
- 測定方式：非接触
- 測定距離：約1cm~4cm
- 測定時間：約1秒
- 測定範囲：Body Mode/34°C~42.9°C (93.2°F~109.2°F)
Surface Mode/0°C~100°C (32°F~212°F) ※1
- 測定精度：約±0.2°C(約±32.36°F)/Body Mode
約±2°C(約±35.6°F) /Surface Mode ※1
- 自動電源OFF：約10秒後
- 記録保存数：50件
- 測定回数：約15,000回 ※乾電池フル装填時
- JAN：4930444002765
- ITF：14930444002762

軽量で
持ちやすい
デザイン設計

見やすい
大型液晶
ディスプレイ

メモリー機能
最大50件分

省エネ
自動電源
OFF 機能

※1 表記が生産ロットにより「Object」モードになっている場合がございます。
使用方法に変わりなくご使用いただけます。

お問い合わせ

BUNSOUDO

株式会社 文創堂

東京都中央区新川2丁目20番5号 NEOビル

TEL：03-3551-6661 FAX：03-3551-6663

E-mail：info@bunsoudo.co.jp https://bunsoudo.net



スプレー式吐出タイプ

ディーケアレル
D careal



非接触



オートセンサー



大容量

¥3,520

(税込み)

専用トレイ付き

卓上型センサー式ディスペンサー

Desktop sensor type dispenser

ADT-500S


- 手をかざすと赤外線自動センサーが反応し、自動的に適量なアルコール液を吐出します。
- 容器に直接触る必要がないため、衛生的で感染リスクがありません。

商品情報

- 商 品 名：卓上型センサー式ディスペンサー ADT-500S
- 外形寸法：約80 (W) × 150 (D) × 196 (H) mm
- 本体材質：ABS 他
- 重 量：約0.48kg (電池、薬液は除く)
- 液体容量：約500ml
- 電 源：単3アルカリ乾電池×4本 ※別売りとなります。
- 吐出回数：約3,000回 ※乾電池フル装填時
- 吐出/噴射量：約1.2ml/回または約2.4ml/回 (切替可能)
- 使用環境：屋内使用のみ ※但し結露なきこと

● JAN : 4930444002642

● ITF : 14930444002649



お問い合わせ

BUNSOUDO

株式会社 文創堂

東京都中央区新川2丁目20番5号 NEOビル

TEL : 03-3551-6661 FAX : 03-3551-6663

E-mail : info@bunsoudo.co.jp https://bunsoudo.net




スプレー式吐出タイプ

ディーケアレル
D careal



¥7,480
(税込み)



センサー式ディスペンサー 壁付け式

Sensor type dispenser Wall mounted

ADW-800S

- 手をかざすと赤外線自動センサーが反応し、自動的に適量なアルコール液を吐出します。
- 容器に直接触る必要がないため、衛生的で感染リスクがありません。

商品情報

- 商 品 名：センサー式ディスペンサー ADW-800S
- 外形寸法：114 (W) × 123 (D) × 262 (H) mm
- 本体材質：ABS 他
- 重 量：約1kg (電池、薬液は除く)
- 液体容量：800ml
- 電 源：単3アルカリ乾電池×8本 ※別売りとなります。
- 吐出回数：約8,000回 ※乾電池フル装填時
- 吐出/噴射量：約0.4ml/回または約0.8ml/回 (切替可能)
- 使用環境：屋内使用のみ ※但し結露なきこと
- JAN：4930444002604
- ITF：14930444002601

センサー式ディスペンサー専用スタンド ADS-1000



- 商 品 名：センサー式ディスペンサー専用スタンド ADS-1000
- 外形寸法：320 (W) × 320 (D) × 1,000~1,400 (H) mm (無段階の高さ調整が可能)
- 本体材質：支柱・背面プレート・ベースカバー/ステンレススチール
ベース/プラスチックコンクリート
- 重 量：約6.2kg(スタンド本体のみ)
- JAN：4930444002611
- ITF：14930444002618

お問い合わせ

BUNSOUDO

株式会社 文創堂

東京都中央区新川2丁目20番5号 NEOビル

TEL：03-3551-6661 FAX：03-3551-6663

E-mail：info@bunsoudo.co.jp https://bunsoudo.net



専用容器

噴霧式



ディーケアレル
Dcareal

24 本セット

¥12,100

(税込み)

※容器のみの販売はしておりません。
アルピュア 75 をご購入ください。

※「アルピュア 75」中身は別売です。

アルピュア 75 専用

専用ポンプ容器 (噴霧式) AP-800

handwater alpure 75 applicator

- 新しい生活様式で毎日のケアに
- 噴霧式で使いやすい専用容器です。

商品情報

品 名	専用ポンプ容器 (噴霧式) AP-800
容 量	800ml
材 質	ボトル: PE / ポンプ: PP
1 梱 入 数	24 本入
発 送 ロ ッ ト	1 ケース
J A N コード	4930444002741
I T F コード	14930444002748



ハンドウォーター
アルピュア 75 5L
HW-405

速乾タイプのためべたつきません。

品 名	ハンドウォーター アルピュア 75 HW-405
成 分	エタノール、水、アロエベラ葉エキス
容 量	5L/ 本
1 梱 入 数	4 本入
発 送 ロ ッ ト	1 ケース ~ 18 ケース
J A N コード	4930444002734
I T F コード	14930444002731

お問い合わせ

BUNSOUDO

株式会社 文創堂

東京都中央区新川2丁目20番5号 NEOビル

TEL : 03-3551-6661 FAX : 03-3551-6663

E-mail : info@bunsoudo.co.jp https://bunsoudo.net



アルコール
75%
配合
※溶剤として

ディーケアレル
D careal

売れ筋ランキング
NO.1 商品

5L×4 本セット
¥20,900
(税込み)



手・指用

ハンドウォーター

アルピュア 75 HW-405 (つめかえ5L)

hand water alpure75

- 新しい生活様式で毎日のケアに
- 速乾タイプのためベタつきません。
- アロエベラ葉エキス入 (湿潤剤として)



火気厳禁

引火性
危険物第4類
アルコール類 (エタノール)
水溶性・危険等級II

商品情報

品名	ハンドウォーター アルピュア 75 HW-405
成分	エタノール、水、アロエベラ葉エキス
容量	5L/本
1梱入数	4本入
発送ロット	1ケース～18ケース
JANコード	4930444002734
ITFコード	14930444002731

付属品

専用ポンプ
2本につき1個付きます。



専用ポンプ容器 (噴霧式) AP-800



品名	専用ポンプ容器 (噴霧式) AP-800
容量	800ml
材質	ボトル: PE / ポンプ: PP
1梱入数	24本入
発送ロット	1ケース
JANコード	4930444002741
ITFコード	14930444002748

お問い合わせ

BUNSOUDO

株式会社 文創堂

東京都中央区新川2丁目20番5号 NEOビル

TEL : 03-3551-6661 FAX : 03-3551-6663

E-mail : info@bunsoudo.co.jp https://bunsoudo.net





300 本セット
¥66,000
 (税込み)

ハンドジェル クリーン75 (40ml)

Hand Gel Clean 75

- **アルコール成分で
しっかりケア** ※溶剤として
- ジェルタイプで液体の飛び散りがなく、
キレイに使用できる速乾性のためべたつかない
- 水なしで手肌をいたわる



火気厳禁

引火性
 危険物第4類
 アルコール類(エタノール)
 水溶性・危険等級II

商品情報

販売名	ハンドジェル D
成分	エタノール、水、グリセリン、カルボマー、AMP、TEA
容量	40ml/本
1 梱入数	300 本(50 本入 ×6 箱)
発送ロット	1 ケース ~ 25 ケース
JANコード	4930444002444
ケースJANコード	4930444002468
ITFコード	04930444002468

お問い合わせ

BUNSOUDO

株式会社 文創堂

東京都中央区新川2丁目20番5号 NEOビル

TEL : 03-3551-6661 FAX : 03-3551-6663

E-mail : info@bunsoudo.co.jp https://bunsoudo.net



ディーケアレル
D careal



ジェルタイプ



24 本セット
¥19,800
(税込み)

ハンドジェル クリーン75 (500ml)

Hand Gel Clean 75

- **アルコール成分で
しっかりケア** ※溶剤として
- ジェルタイプで液体の飛び散りがなく、
キレイに使用できる速乾性のためべたつかない
- 水なしで手肌をいたわる



火気厳禁

引火性
危険物第4類
アルコール類(エタノール)
水溶性・危険等級II

商品情報

販売名	ハンドジェル D
成分	エタノール、水、グリセリン、カルボマー、AMP、TEA
容量	500ml/ 本
1 梱 入 数	24 本入
発送ロット	1 ケース～30 ケース
JANコード	4930444002437
ケースJANコード	4930444002451
ITFコード	04930444002451

お問い合わせ

BUNSOUDO

株式会社 文創堂

東京都中央区新川2丁目20番5号 NEOビル

TEL : 03-3551-6661 FAX : 03-3551-6663

E-mail : info@bunsoudo.co.jp https://bunsoudo.net



高濃度アルコールで
手・指に付着した
ウイルスをシャットアウト!



日本製

手指消毒剤

アルコールクリーン80

指定医薬部外品



- 殺菌剤を配合しない安心設計
- 食品・食品添加物が原材料
- すばやく消毒! すばやく乾燥!
- 手荒れに配慮した保湿成分配合

エタノール濃度 80vol%

新型コロナウイルス対策として
推奨されている手指消毒用
エタノール (76.9~81.4vol%) に
当たりますので、感染防止対策に
お使いいただけます。



火気厳禁 第四類アルコール類(エタノール)
危険等級Ⅱ水溶性

アルコールクリーン80 1000mL 240304	アルコールクリーン80 5L (詰め替え用) 240312
---------------------------------	-------------------------------------



1000mL
(標準タイプ)



5L
(詰め替え用)

成分: 有効成分 エタノール 80.0% (添加物としてグリセリン、中鎖脂肪酸
トリグリセリド、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウムを含有)
サイズ: 1000mL=8.8×7.5×21.5cm
5L =23.3×14.5×24.6cm
重量: 1000mL=1.0kg
5L =4.5kg
付属品: 1000mL= 噴霧式ポンプ
5L = コック
●エタノール濃度/ 80.0vol% ●指定医薬部外品

※高濃度アルコール製品のため、法律上80L未満の保管が原則となります。
80L以上の保管については消防署への届出が必要となりますので
最寄りの消防署にご相談ください。

〈手指消毒剤の使用方法〉



手指消毒剤約3ccを
手のひらに取ります。



指先や爪の間に
擦りこみます。



手のひらの内側に
擦りこみます。



指の間や手の甲にも
擦りこみます。



親指に擦りこみます。



手首にも忘れず
擦りこんでください。



乾燥するまでよく
擦りこみましょう。

お問い合わせ

BUNSOU DO
株式会社 文創堂

東京都中央区新川2丁目20番5号 NEOビル

TEL : 03-3551-6661 FAX : 03-3551-6663

E-mail : info@bunsoudo.co.jp https://bunsoudo.net